



نسخه



درباره ایدز چه می دانید؟

مهمان ناخوانده

در خطر قرار ندهید.

اکسرماخوردگی با آنفلوآنزا گرفته اید. مدتی از فرد مبتلا دور شوید؛ بدنه این بیماران گاهی حتی توان مقابله با یک سرماخوردگی ساده را هم ندارد.

از تغییر، مسوک، موچین، ناخن گیر، گوشواره یا هرسیله دیگری که احتمال آلوده شدن به خون بیمار را دارد، به طور مشترک استفاده نکنید.

لباس های بیمار را می توانید همراه با لباس های خودتان بشویید، اما اگر نگران آلودگی آنها به خون یا دیگر مایعات بدنه بیمار هستید، می توانید از آب جوش و سفیدکننده استفاده کنید.

بروز علائم:

هر کسی که به این ویروس مبتلا شود، دو تا شش هفته بعد، علائم شبهی سرماخوردگی یا آنفلوآنزا را تجربه خواهد کرد؛ چیزهایی مثل تب، گلودرد، خارش بدن، الته عالم دیگری هم هستند که شاید زیاد شایع نباشند. علائم مانند، خستگی، درد مفاصل، درد عضلانی و تورم غدد. ظهور این علائم به این معنا نیست که شخص مبتلا به ایدز مثبت شده است. بنابراین بهترین کار دادن آزمایش است.

پس از دوران نهفتگی ویروس اچ آی وی، سیستم ایمنی بدنه، شدیداً تغیر می شود و علائم دیگری هم نمود پیدا می کند. علائم مانند: کاهش وزن، اسهال مزمن، تعریق شبانه، مشکلات پوستی و عفونت های مکرر.

با درآغاز عرضه گرفتن، عطسه یا سرفه، با هم غذا خوردن، خوردن غذایی که آشپزش فرد مبتلا بوده، استفاده از حمام و سرویس بهداشتی مشترک و تماس روزانه به ایدز مبتلا نخواهد شد

اج آی وی مثبت برای راحت تر زندگی کردن، به مشاوره پزشک، روان شناس و متخصص تغذیه نیاز دارد. نکته مهم اما اینجاست که با فردی که به ویروس اچ آی وی مبتلاست می شود زندگی کرد و حتی می توان با آنها ازدواج کرد. مراقبت از زندگی و رعایت یک سری از کارهای اما باید جزو روتین زندگی باشد.

اگر به عنوان شریک زندگی، خانواده یا دوست با فرد مبتلا به اچ آی وی یا حتی ایدز زندگی می کنید، نکات زیر را در خاطرداشته باشید:

■ به طور مرتباً با پزشک فرد مبتلا در ارتباط باشید تا از آخرین مراحل درمان و مراقبت، مطلع شوید.

■ پادتان باشد که ویروس اچ آی وی از طریق هوا، غذا، آب، قاشق و بشقاب و لیوان، نشیمنگاه توالت، حشرات، حیوانات خانگی و هر چیزی که آشپزشته به خون، من، ترشحات واژن یا شیر پستان فرد مبتلا نباشد، منتقل نمی شود، پس نگران نباشید.

■ از طریق ادرار، مدفوع، استفراغ، آب بینی، بزاق و عرق فرد مبتلا، آلوده به ویروس اچ آی وی نخواهد شد مگر این که این موارد به خون بیمار آغشته باشند.

■ شما می توانید به غذا خوردن، لباس پوشیدن و حتی توالت و حمام کردن بیمار کمک کنید، بدون این که نگران مبتلا شدن باشید.

■ گرفتن دست، بغل کردن، ماساژ دادن و هرگونه تماس دیگری با فرد مبتلا هیچ خطری برای شماندار و اتفاقاً این رفتار، حتی برای حمایت عاطفی فرد مبتلا توصیه می شود.

■ با توجه به این که بیمار مبتلا به اچ آی وی و یا ایدز سیستم ایمنی ضعیفی دارد، همیشه یادتان باشد که پیش از تماس با بیمار دستانتان را بشویید تا باعث انتقال بیماری های دیگر به او نشود.

■ اگر جایی از بدنتان به خصوص دستانتان زخم یا بریدگی دارد، زمان تماس با بیمار احتیاط های لازم را نخواهد داشت و اورا مبتلا شد.

ممکن است دچار انواع متفاوتی از نشانه های

بیماری ها و عفونت های فرصت طلب شود.

و حقیقت این است که هر کسی که به ویروس اچ آی وی مبتلا می شود به ایدز مبتلای نمی شود. از زمان آلوده شدن بدنه HIV تا بروز ایدز ممکن است شش ماه تا ده سال و حتی بیشتر طول بکشد. اگر به این مبتلا شد، بیشتر طول بکشد. کسی که مبتلا به ویروس اچ آی وی است ناقل بیماری است و می تواند افراد دیگر را هم آلوده کند. با نگاه کردن نمی توان فهمید که کسی مبتلا باشد.

با این نکات می توان فهمید که ایدز زندگی

روزی که اسم ساکنین

دهکده چنار محمدی

در شهرستان پنارستان

استان کهگیلویه و

بویراحمد به خاطر ایدز و

اج آی وی مثبت، به صدر

خبرها آمد، همه نگران شدند. حرف و حدیث ها

در باره ایدز بیماری زیاد بود اما مهتمین

که در این میان به چشم می آمد، عدم آگاهی و

آشنایی بودند مردم با بیماری بود. «آذربایجانی

ایدز است، روزی که می تواند نه نقطه شروع

اطلاع رسانی و آموزش همگانی برای این بیماری

تبدیل شود.

لیلاشوی

روزنامه نگار

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”