

سگ‌های ولگرد و خانگی انگار کمر به کشتن یا زخمی کردن کودکان و بزرگسالان بسته‌اند. یک روز اهالی تهران، روز دیگر اصفهان، روز بعدتر لرستان و شهرهای دیگر توسط سگ‌ها لت و پار می‌شوند و این چرخه ترسناک و گاهی مرگبار همین‌طور ادامه دارد. در آخرین حادثه سگ‌گزیدگی که چند روز پیش اتفاق افتاد، سگی به یک دختر بچه هشت ساله در روستای زیدآباد سیرجان حمله کرد. پدر دختر بچه که شاهد حمله سگ بود با حیوان گلاویز شد و کودک را نجات داد اما بر اثر حمله سگ، یکی از انگشتان دختر بچه قطع شد که پدر انگشت دخترش را برای پیوند به بیمارستان یزد منتقل کرد. هنوز یک روز از حمله سگ به دختر بچه سیرجانی نگذشته بود که این بار یک زن باردار ۲۲ ساله در روستای زیدآباد هدف

حمله سگ قرار گرفت و زخمی شد. ساعتی بعد از حمله سگ به زن باردار، این بار صورت پسر بچه شش ساله‌ای دیگر از اهالی همین روستا توسط سگ زخمی شد که برای درمان به بیمارستان مراجعه کرد. مردم استان‌ها و شهرهای دیگر هم از حضور سگ‌ها عاصی هستند. آخر هفته گذشته هم رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان از حمله سگ به واکسیناتور دامپزشکی شهرستان و مصدومیت وی خبر داد. هوشنگ شرفی بیان کرد: واکسیناتور اداره دامپزشکی مسجدسلیمان حین انجام واکسیناسیون سگ‌های صاحب‌دار در روستا در برابر بیماری هاری، مورد حمله سگ قرار گرفت و از ناحیه پشت ساق پا دچار گزش و مصدومیت شد. همکار مصدوم بلافاصله به بیمارستان منتقل و اقدامات کامل سرم‌تراپی و درمانی در جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری هاری و کزاز صورت گرفت.

پرونده

تیش

ویژه‌نامه حوادث | روزنامه جام‌جم | ۵

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | شماره ۱۰۲۶

نکاتی درباره بیماری هاری

هاری یک بیماری حاد و کشنده ویروسی سیستم مرکزی است که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی است و انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار به‌طور تصادفی و اغلب از راه گزش به آن مبتلا می‌شوند. افرادی که توسط حیوانات گاز گرفته می‌شوند اگر به سرعت به مراکز درمان پیشگیری مراجعه و تحت اقدامات درمان پیشگیری قرار گیرند، می‌توان از ابتلای به بیماری هاری در آنها جلوگیری کرد. شست‌وشوی زخم با آب تمیز و روان و صابون حداقل به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه، خارج کردن کف صابون از لای زخم با استفاده از شیلنگ آب و برس، ضد عفونی زخم با الکل چهار تا ۷۰ درجه یا محلول بتادین یک ۱/۱ درصد یا سایر مواد ضد عفونی کننده، تزریق سرم ضد هاری، تزریق واکسن ضد هاری، تزریق سرم و واکسن ضد کزاز، آنتی بیوتیک‌تراپی و تحت مراقبت قرار دادن حیوان مهاجم که در این مورد سگ و گربه اهلی مورد مراقبت قرار می‌گیرند اما در حیوانات دیگر که دوره کمون متغیر دارند، مصداق ندارد. به مدت ۱۰ روز اگر حیوان تلف شد واکسیناسیون تا آخر ادامه پیدامی‌کند اما اگر سالم بود، یعنی حیوان هار نیست و ضرورت واکسیناسیون ادامه یابد.

پس از گزیدگی توسط حیوان هار، علائم بیماری در انسان به چهار مرحله تقسیم می‌شود. دوره کمون (نهفتگی) بیماری: به‌طور معمول بین ۱۵ روز تا سه ماه و به‌طور متوسط یک تا دو ماه به طول می‌انجامد اما از چند روز تا بیش از سه ماه، حتی تا چند سال هم مشاهده شده است. مرحله بروز علائم اولیه: این مرحله به‌طور معمول یک تا چهار روز (حداکثر ۱۰ روز) طول می‌کشد. در این دوره، بیمار علائمی مانند تب، لرز، خستگی، بی‌اشتهایی، سردرد، ضعف، درد عضلانی، اشکال در بلع، حالت تهوع و استفراغ، سرگیجه، افسردگی، بی‌قراری، سوزش و خارش و گاهی احساس درد محل گزیدگی، تحریک پذیری، بی‌خوابی، دردهای شکمی و اسهال را تجربه خواهد کرد.

بخش بعدی، مرحله حاد عصبی است که بیمار با علائمی مانند تحریک پذیری شدید، توهم، نگرانی، هیجان، ترس از آب، افزایش ترشح بزاق، اختلال بلع، خواب‌آلودگی، انقباض‌های عضلانی، علائم مننژیت، تشنج و فلج موضعی، گشاد شدن نامنظم مردمک، تعریق و کاهش فشار خون وضعیتی مواجه خواهد شد.

آخرین مرحله ابتلا به هاری، کما و سپس مرگ است که از شروع علائم تا مرگ به‌طور متوسط چهار تا هفت روز طول می‌کشد.

حمله سگ

به ۷ شهروند سردشتی

شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی یکی از این شهرهاست که هفت نفر از شهروندانش و تعدادی از حیوانات خانگی آنان در یک روز توسط یک سگ ولگرد زخمی شدند. کارشناسان واحد حیوان‌گزیدگی مرکز بهداشت سردشت از بیم ابتلای آنان به هاری از سگ حمله‌کننده نمونه‌ای به انستیتو پاستور تهران ارسال کردند تا احتمال ابتلای حیوان به بیماری هاری بررسی شود. پاسخ آزمایش مثبت بود و به همین علت برای افرادی که سگ‌ها را به آنان حمله کرده بود، اقدامات درمانی مانند شست‌وشو، تزریق واکسن، ایمونوگلوبولین اختصاصی ضد هاری و پیگیری‌های بعدی واکسیناسیون انجام و حیوانات گزیده شده هم توسط شبکه دامپزشکی واکسینه شدند.

زخمی شدن ۱۲ نفر از شهروندان آذربایجان شرقی بر اثر حمله سگ

شهروندان شهرستان‌های اهر و مرند هم از گزند سگ‌های هار در امان نماندند و ۱۲ نفر از شهروندان مرندی توسط دو سگ هار مصدوم شدند. یکی از آسیب‌دیدگان این حادثه که زنی میانسال و هر دو دستش از قسمت بازو به مچ دست پانسمان شده است، می‌گوید: «بعد از آماده کردن شام، از خانه بیرون رفتم تا چند دقیقه با همسایه‌ها صحبت کنم. وسط صحبت بودیم که یک دفعه سگی به من حمله و هر دو دستم را زخمی کرد. اصلاً نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. از میان این افراد که شامل زن و کودک و مرد بوده و دچار جراحت‌های سر و صورت و دست شده بودند، دو مصدوم برای درمان به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل شدند. دو مصدوم هم در بیمارستان مرند بستری و بقیه مصدومان هم بعد از دریافت خدمات درمانی و واکسن هاری مرخص شدند. در شهرستان اهر نیز هفت نفر از اهالی روستای قراجه‌لو، توسط سگ‌ها گزیده شدند. یک نفر از مصدومان برای مداوا در بیمارستان باقرالعلوم اهر بستری شد و شش نفر دیگر هم واکسن و سرم هاری دریافت کردند. اهالی بلوار ارشاد در محله ۶۰۰ دستگاه مشهد هم شاهد حمله سگ به یک کودک بودند. از قرار معلوم مسئولان شهری اعلام کرده بودند ورود سگ به پارک‌های مشهد ممنوع است اما ظاهراً این ماجرا به‌صورت کامل اجرایی نشد و حوادثی را رقم زد.

